

EN | DE

S15

SMART PERFORMANCE,
SMART DRINKS.

*LA***CIMBALI**

S15

A black, stylized robot character is centered in the frame against a black background. The robot has a rectangular head with a digital display on its chest showing the text "HELLO! I'M S15". The robot's face is illuminated with a glowing red light, and its body is also black with some red highlights. The robot has two thin, vertical arms and two thin, vertical legs. A thin red horizontal line is visible across the top of the robot's head.

HELLO!
I'M S15

LA CIMBALI

LaCimbali's experience has resulted in the S15, the compact super-automatic boasting agile, intuitive technology that allows it to also be used by people without barista experience.

Offering a menu with a wide variety of choice and endless ways to satisfy the tastes of a diverse customer base, S15 is perfect for offices, hotels and small businesses such as mini-markets, bakeries and quick service restaurants.

Although it offers many combinations and involves numerous variables, Cimbali S15 always produces the same result: the satisfaction of shopkeepers and customers.

Aus der Erfahrung von LaCimbali ist die S15 entstanden, die kompakte vollautomatische Kaffeemaschine mit einer derart flinken und intuitiven Technologie, dass sie auch von Nicht-Profis bedient werden kann.

Das Menü beinhaltet eine umfassende Auswahl und unendlich viele Möglichkeiten, den Vorlieben einer bunt gemischten Kundschaft gerecht zu werden, sodass die S15 geradezu ideal für Büros, Hotels und kleine Unternehmen wie kleine Supermärkte, Bäckereien und Schnellrestaurants ist.

Die Kombinationen sind vielfältig, die Variablen auch, aber die Cimbali S15 erzielt immer das gleich gute Ergebnis: die Zufriedenheit von Händler und Kunde.





— \$15

THE SUPER-AUTOMATIC WITH INFINITE QUALITIES



User experience

7" touchscreen display with intuitive interface that makes it easy to customise your favourite drinks with names, icons and backgrounds for each selection.

User Experience

7-Zoll-Touchscreen-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche, mit der sich die eigenen Lieblingsgetränke schnell anpassen lassen, mit eigenem Namen, Symbol und Hintergrund für jede Auswahl.



Soluble hopper

It can also be divided in two so that two different powders can be used at the same time.

Trichter für Instantprodukte

Kann zweigeteilt werden, sodass sich zwei verschiedene Instantprodukte verwenden lassen.



Automatic washing system

The washing cycle of all the machine circuits at the end of the day is fully automatic.

Vollautomatisches Reinigungsprogramm

Der Spülzyklus aller Maschinenkreisläufe am Ende des Arbeitstages erfolgt vollautomatisch.

DIE VOLLAUTOMATISCHE SPEZIALITÄTEN- KAFFEE MASCHINE MIT UNENDLICH VIELEN VORZÜGEN



Milk & Chocolate technology

It includes an integrated system for powdered chocolate, plus the circuit for making recipes with frothed hot milk. Both are equipped with an automatic washing system.

Milk & Chocolate Technologie

Es ist ein integriertes System für Trinkschokolade vorgesehen, sowie ein Kreislauf für Rezepte mit heißer aufgeschäumter Milch. Beide sind mit einem vollautomatischen Reinigungsprogramm ausgestattet.



New coffee group

Compact and easy to handle, it is available with two different diameters

Neue Brühkammer

Kompakt und handlich, ist mit zwei verschiedenen Durchmessern erhältlich.



Performance

Up to 150 cups per day with the same LaCimbali quality.

Performance

Bis zu 150 Tassen pro Tag mit konstanter LaCimbali Qualität.



Smart Boiler

Makes it possible to maintain constant pressure in the boiler, ensuring maximum steam production and energy savings.

Smart Boiler

Hält den Druck im Kessel konstant und sorgt so für maximale Dampferzeugung und Energieeinsparung.



Connectivity

Integrated Wi-Fi system with two-way telemetry, USB port and touchless interaction with the machine via the Cup4You app.

Wi-Fi-Anbindung

Integriertes Wi-Fi-System mit bidirektionaler Telemetrie, USB-Anschluss und Touchless Kommunikation mit dem Gerät über die Cup4You App.



Compact design

W x D x H: 350 x 605 x 715 mm: in other words, handy, practical and perfect for any type of position.

Kompaktes Design

B x T x H: 350 x 605 x 715 mm: mit anderen Worten ist sie handlich, praktisch und perfekt für jeden Aufstellungsort.



CONNECTED AND SMART MIT INTERNET-ANBINDUNG UND INTELLIGENT

S15 incorporates **IOT (Internet of Things)** technology that allows devices to communicate with each other or with users via Wi-Fi connection. This capability allows you to monitor the machine's efficiency, effectively manage its maintenance and offer a better service.

Furthermore, thanks to the **Cup4You app** you can interact with the machine from your tablet or smartphone, customising your drinks.

Die S15 beinhaltet die **IOT-Technologie (Internet der Dinge)**, die es den Geräten ermöglicht, dank der Wi-Fi-Verbindung miteinander oder mit den Benutzern zu kommunizieren.

Diese Funktionalität ermöglicht es Ihnen, die Effizienz der Maschine zu überwachen, ihre Wartung effektiv zu verwalten und einen besseren Service anzubieten. Darüber hinaus können Sie dank der **Cup4You App** von Ihrem Tablet oder Smartphone aus mit dem Gerät interagieren und Ihre Getränke individuell anpassen.

Cup4You in 4 steps:

- Download CUP4YOU available for Apple and Android.
- Associate your smartphone or tablet with the machine using the QR Code.
- Select and customise your drink.
- Get the drink that you created.

Cup4You in 4 Schritten:

- Laden Sie die für Apple und Android erhältliche CUP4YOU App herunter.
- Stellen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Smartphone oder Tablet und der Kaffeemaschine mit Hilfe des QR-Codes her.
- Wählen Sie ein Getränk und passen Sie es individuell an.
- Sie erhalten so das für Sie ganz persönlich geschaffene Getränk.



Cup4You





LaCimbali aims to expand the product range of the new S15 machine with a self-service version, offering an innovative Plug&Play solution for the office segment.

LaCimbali wird das Sortiment des neuen Kaffeeautomaten S15 um ein Selbstbedienungsmodell erweitern, das eine innovative Plug&Play-Lösung für den Bürobereich darstellt.



Connection to water tank module without connection to the water mains / Anschluss an den Wassertank ohne Wasseranschluss



Integrated drip tray for a Plug&Play solution / Plug&Play-Lösung mit integrierter Auffangwanne



Group modes for a better user experience / Verschiedenen Einheiten gewährleisten eine optimale Benutzererfahrung



Hoppers with safety locks
Trichter mit Sicherheitsschloss



All the advantages of bi-directional telemetry thanks to the module
Verschiedenen Einheiten gewährleisten eine optimale Benutzererfahrung



Motorised spout
Motorisierter Auslauf



Integrated Wi-Fi
Integriertes WLAN



'No coffee' photocells as standard, 'no milk' as standard, glass presence sensor and cup positioner for a complete self-service solution
Serienmäßige Lichtschranken, die fehlenden Kaffee oder Milch anzeigen, Tassensensor und Tassenpositionierer ermöglichen die komplette Selbstbedienung



Connection to the Cup4You app for touchless interaction and drink customisation / Die Cup4You App ermöglicht die berührungslose Bedienung und individuelle Zubereitung der Getränke





THERE IS AN **S15** FOR EVERY NEED



Quick and intuitive for **hotel guests**
Schnell und intuitiv, für **Hotelgäste**



Light and compact in **every office**
Leicht und kompakt, für **jedes Büro**



ES GIBT EINE S15 FÜR JEDEN BEDARF



Perfect for self-service in **mini-markets**
Perfekt für Selbstbedienungsecken im **Supermarkt**



Versatile and fast for **cafés, bakeries and quick service restaurants** / Vielseitig und schnell für **Cafés, Bäckereien und Schnellrestaurant**

TECHNICAL SHEETS
DATENBLÄTTER

S15







S15

LA CIMBALI

S15

	S10	2S20	CP10	CS10
Drink selection keys Getränke-Auswahl	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE
Hot water selections / Heißwasser-Auswahl	2	2	2	2
Hot water wand / Heißwasserauslauf	1	1	1	1
Manual Steam wand / Manueller Dampfzahn	✓	✓	✓	✓
MilkPS	-	-	✓	✓
Smart Boiler	✓	✓	✓	✓
Boiler / Kessel	1	1	1	1
Boiler capacity / Inhalt Kessel	2 L	2 L	2 L	0,2 L
Heat exchanger capacity Inhalt Wärmetauscher	0,23 L	0,23 L	0,23 L	0,23 L
Coffee grinders / Kaffee-Dosiermühlen	2	2	2	2
Coffee bean hoppers / Kaffeebohnenbehälter	2	2	2	2
Coffee bean hopper capacity Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter	2 x 0,65 Kg	2 x 0,65 Kg	2 x 0,65 Kg	2 x 0,65 Kg
Solubles hopper capacity Fassungsvermögen Pulverbehälter	-	1 x 0,59 Kg (cocoa / Kakao) + 1 x 0,37 Kg (milk / milch)	-	1 x 1,5 Kg
Solubles mixer / Pulverdosierer	-	1	-	1
USB bidirectional Telemetry USB Schnittstelle bidirectional Telemetry	1	1	1	1

DIMENSIONS / ABMESSUNGEN

Dimensions L x D x H (mm) Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)	350 x 605 x 715			
Weight (Kg) / Gewicht (Kg)	49			
Installed power at Nennleistung Netzanschluss bei	220-240 V - 50 Hz	2700-3100 W		
	220 V - 60 Hz	2700 W		

OPTIONAL

Coffee hopper extension Kaffeetrichterverlängerung	up to 1,6 Kg bis zu 1,6 Kg	up to 1,6 Kg bis zu 1,6 Kg	up to 1,6 Kg bis zu 1,6 Kg	up to 1,6 Kg bis zu 1,6 Kg
Soluble hopper extension Erweiterung für Pulverbehälter	-	up to 1,3 Kg (cocoa / kakao) + up to 0,85 Kg (milk / milch)	-	up to 2,9 Kg / bis zu 2,9 Kg
No-coffee sensor	✓	✓	✓	✓
Motorised spout / Motorisierter Auslauf	✓	✓	✓	✓







\$15

S15

SMART PERFORMANCE,
SMART DRINKS.







QUICK AND INTUITIVE FOR HOTEL GUESTS SCHNELL UND INTUITIV, FÜR HOTELGÄSTE

Ideal in the **CP11 and CS11 versions**, it makes it possible to have up to two grinder/dispensers in order to offer a wide international drinks and coffee menu. **Power station configuration** with two machines and a fridge in the middle for cold milk management. It is also available in a mixer version for hot chocolate (soluble) and without a manual steam wand so it is intuitive even for inexperienced users.

Thanks to the **motorised spout**, the machine easily adapts to any drink and is equipped with an automatic washing system. It is always connected, for even smarter interaction.

Ideal in der **Ausführung CP11 und CS11**, beinhaltet die Ausstattungsmöglichkeit mit bis zu zwei Mühlen/Kaffeebohnenbehältern, um eine breitere internationale Getränke- und Kaffeekarte anbieten zu können. **Power Station Konfiguration** mit zwei Maschinen und Kühler in der Mitte zur Handhabung kalter Milch. Auch in der Ausführung mit Mixer erhältlich, für heiße Trinkschokolade (Instantprodukt) und ohne manuelle Dampflanze, damit die Bedienung auch für Nicht-Profis intuitiv ist. Dank des **automatischen höhenverstellbaren Kaffeeauslaufs** passt sich die Maschine automatisch jedem Getränk an und ist ferner mit einem vollautomatischen Reinigungsprogramm ausgestattet. Sie ist immer ans Internet angebunden, was die Interaktion noch smarter macht.

S15

CP11

MilkPs

CS11

MilkPs, Soluble

Drink selection keys Getränke-Auswahl	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	
Hot water selections / Heißwasser-Auswahl	2	2	
Boilers and capacity (litres) / Kessel und Kapazität (Liter)	1 x 2	1 x 2	
Coffee grinders / Kaffee-Dosiermühlen	2	2	
Coffee bean hopper capacity (Kg) Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter (Kg)	2 x 0,65	2 x 0,65	
Solubles hopper capacity (Kg) Fassungsvermögen Pulverbehälter (Kg)	-	1 x 1,5	
Coffee group diameter (mm) Durchmesser Brühkammer (mm)	38 o 46	38 o 46	
Solubles mixer / Pulverdosierer	-	1	
Manual Steam wand Manueller Dampflanze	-	-	
No-coffee sensor	✓	-	
Spout / Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	Motorised / Automatisch	Motorised / Automatisch	
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN			
Dimensions L x D x H (mm) Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)	350 x 605 x 715	350 x 605 x 715	
Weight (Kg) / Gewicht (Kg)	49	49	
Installed power at Nennleistung Netzanschluss bei	220-240 V - 50 Hz	2700 - 3100 13A	2700 - 3100 13A
	220 V - 60 Hz	2700 - 3100 13A	2700 - 3100 13A
OPTIONAL			
Coffee hopper extension (up to 1,6 Kg) Kaffeetrichterverlängerung (bis zu 1,6 Kg)	✓	✓	
Soluble hopper extension (up to 2,9 Kg) Erweiterung für Pulverbehälter (bis zu 2,9 Kg)	-	✓	
Kit Milk Foam Kit Milchschaum	✓	✓	
Kit Milk Circuit Cleaning - Fridge undercounter Kit Milchreinigung bei Untertheckenkühler	✓	✓	
CSI/CCI Cable CSI/CCI Kabel	✓	✓	





LIGHT AND COMPACT IN EVERY OFFICE LEICHT UND KOMPAKT, FÜR JEDES BÜRO

In the **CS11 and 2S21** versions, it allows access to a wide menu thanks to the large 7" display and the mixer for hot chocolate (soluble). It is therefore ideal for satisfying different tastes and needs.

It is available with a grinder/doser and **double soluble option** for using both powdered milk and chocolate. Thanks to its lightweight design, it is easy to move to different areas of the office. Finally, it is always connected and, thanks to the **Cup4You app**, it allows users to remotely manage their order.

In der **Ausführung CS11 und 2S21** bietet sie dank des 7-Zoll-Displays und des Mixers für heiße Trinkschokolade (Instantprodukt) ein sehr umfassendes Menü. Deshalb wird sie unterschiedlichsten Geschmacksvorlieben und Bedürfnissen gerecht. Sie ist mit Mühle/Kaffeebohnenbehälter und der **Option für zwei Instantprodukte erhältlich**, sodass sowohl Milch- als auch Trinkschokoladenpulver verwendet werden kann. Dank ihres geringen Gewichts lässt sie sich leicht im Büro umstellen. Außerdem ist sie immer ans Internet angebunden, sodass ihre Nutzer dank der **Cup4You App** ihre Getränke sogar aus der Ferne handhaben können.

S15

	CS11 MilkPs, Soluble	2S21 Double soluble	
Drink selection keys Getränke-Auswahl	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	
Hot water selections / Heißwasser-Auswahl	2	2	
Boilers and capacity (litres) / Kessel und Kapazität (Liter)	1 x 2	1 x 2	
Coffee grinders / Kaffee-Dosiermühlen	2	2	
Coffee bean hopper capacity (Kg) Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter (Kg)	2 x 0,65	2 x 0,65	
Solubles hopper capacity (Kg) Fassungsvermögen Pulverbehälter (Kg)	1 x 1,5	1 (0,59 Kg powdered chocolate + 0,37 Kg milk powder) / 1 (0,59 Kg Schokoladenpulver + 0,37 Kg Milchpulver)	
Coffee group diameter (mm) Durchmesser Brühkammer (mm)	38 o 46	38 o 46	
Solubles mixer / Pulverdosierer	1	1	
Manual Steam wand / Manueller Dampfzahn	-	-	
No-coffee sensor	-	✓	
Spout / Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	Motorised / Automatisch	Motorised / Automatisch	
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN			
Dimensions L x D x H (mm) Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)	350 x 605 x 715	350 x 605 x 715	
Weight (Kg) / Gewicht (Kg)	49	49	
Installed power at Nennleistung Netzanschluss bei	220-240 V - 50 Hz	2700 - 3100 13A	2700 - 3100 13A
	220 V - 60 Hz	2700 - 3100 13A	2700 - 3100 13A
OPTIONAL			
Coffee hopper extension (up to 1,6 Kg) Kaffeetrichterverlängerung (bis zu 1,6 Kg)	✓	✓	
Soluble hopper extension (double for 2S21) Erweiterung für Pulverbehälter (doppel für 2S21)	up to 2,9 Kg bis zu 2,9 Kg	up to 1,3 Kg chocolate + 0,85 Kg milk bis zu 1,3 Kg schokolade + 0,85 Kg milch	
Kit Milk Foam / Kit Milchschaum	✓	✓	
Kit Milk Circuit Cleaning - Fridge undercounter Kit Milchreinigung bei Untertheckenkühler	✓	✓	
CSI/CCI Cable CSI/CCI Kabel	✓	✓	





PERFECT FOR SELF-SERVICE IN **MINI-MARKETS** PERFEKT FÜR SELBSTBEDIENUNGSECKEN IM SUPERMARKT

Recommended in the **CP13 and CS13 versions**. It has a compact size so it can easily adapt to available spaces. It is available with and without a manual steam wand, with a large grounds drawer and with "no coffee" sensors, so it is intuitive even for inexperienced users. Additionally, it is equipped with an easy washing system for the milk circuit and, thanks to the motorised spout, it easily adapts to any drink. It is always connected, thanks to the two-way telemetry as standard.

Hierfür werden die **Ausführungen CP13 und CS13** empfohlen. Durch ihre kompakte Bauweise passt sie sich problemlos jedem Aufstellungsort an. Sie ist mit und ohne manuelle Dampfpflanze erhältlich, hat eine große Schublade für den Kaffeesatz und Sensoren zur „Kaffeeleermeldung“, damit sie auch von Nicht-Profis intuitiv bedient werden kann. Darüber hinaus ist sie mit einem leicht handzuhabenden Milchkreislauf-Spülsystem ausgestattet und passt sich dank des automatisch höhenverstellbaren Kaffeeauslaufs jedem Getränk an. Durch die serienmäßig vorhandene bidirektionale Telemetrie ist sie immer ans Internet angebunden.

S15

CP13

MilkPs

CS13

MilkPs, Soluble

Drink selection keys Getränke-Auswahl	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	
Hot water selections / Heißwasser-Auswahl	-	-	
Boilers and capacity (litres) Kessel und Kapazität (Liter)	1 x 2	1 x 2	
Coffee grinders / Kaffee-Dosiermühlen	2	2	
Coffee bean hopper capacity (Kg) Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter (Kg)	2 x 0,65	2 x 0,65	
Solubles hopper capacity (Kg) Fassungsvermögen Pulverbehälter (Kg)	-	1 x 1,5	
Coffee group diameter (mm) Durchmesser Brühkammer (mm)	38 o 46	38 o 46	
Solubles mixer / Pulverdosierer	-	1	
Manual Steam wand / Manueller Dampfzange	-	-	
No-coffee sensor	✓	✓	
Spout / Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	Motorised / Automatisch	Motorised / Automatisch	
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN			
Dimensions L x D x H (mm) Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)	350 x 605 x 715	350 x 605 x 715	
Weight (Kg) / Gewicht (Kg)	49	49	
Installed power at Nennleistung Netzanschluss bei	220-240 V - 50 Hz	2700 - 3100 13A	2700 - 3100 13A
	220 V - 60 Hz	2700 - 3100 13A	2700 - 3100 13A
OPTIONAL			
Coffee hopper extension (up to 1,6 Kg) Kaffeetrichterverlängerung (bis zu 1,6 Kg)	✓	✓	
Soluble hopper extension (up to 2,9 Kg) Erweiterung für Pulverbehälter (bis zu 2,9 Kg)	-	✓	
Kit Milk Foam / Kit Milchschaum	✓	✓	
Kit Milk Circuit Cleaning - Fridge undercounter Kit Milchreinigung bei Untertheckenkühler	✓	✓	
Ground Disposal Kit Kit für Kaffeesatzabwurf in Theke	✓	✓	
Kit No Milk Sensor / Kit Sensor Milchleermeldung	✓	✓	
Kit Power Station / Kit für Power Station	✓	✓	
CSI/CCI Cable / CSI/CCI Kabel	✓	✓	





VERSATILE AND FAST FOR **CAFÉS, BAKERIES AND QUICK SERVICE RESTAURANTS** / VIELSEITIG UND SCHNELL FÜR CAFÉS, BÄCKEREIEN UND SCHNELLRESTAURANTS

Ideal in the **CP10 and CS10 versions**, it allows access to a wide menu to satisfy different tastes and needs. It is available with and without manual steam wand, with an opening for decaffeinated coffee and with automatic hot water dispensing directly from the spout for various recipes (e.g. American coffee).

The overall aim is to make it easier to operate for inexperienced users. The washing system is automatic and thanks to the configuration with the **Power Station and fridge**, drinks with fresh milk can be managed independently. Wi-Fi module and two-way telemetry as standard.

Ideal in der **Ausführung CP10 und CS10** bietet sie den Zugriff auf ein umfassendes Menü, um unterschiedlichsten Geschmacksvorlieben und Bedürfnissen gerecht zu werden. Sie ist mit und ohne manuelle Dampfwanne erhältlich, mit Klappe für entkoffeinierten Kaffee und automatischer Heißwasserausgabe direkt vom Kaffeeauslauf aus, sodass sich diverse Rezepte zubereiten lassen (z.B. Kaffee auf amerikanische Art). All das dient dazu, dass auch Nicht-Profis die Maschine leicht bedienen können. Dank der Konfiguration mit **Power Station plus Kühler** und dem vollautomatischen Reinigungsprogramm lassen sich auch Getränke mit Frischmilch gut handhaben. Das Wi-Fi-Modul und bidirektionale Telemetrie sind serienmäßig eingeschlossen.

S15

CP10

MilkPs

CS10

MilkPs, Soluble

Drink selection keys Getränke-Auswahl	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE	96 UP TO 8 PER PAGE 96 BIS ZU 8 PRO SEITE
Hot water selections Heißwasser-Auswahl	2	2
Boilers and capacity (litres) Kessel und Kapazität (Liter)	1 x 2	1 x 2
Coffee grinders / Kaffee-Dosiermühlen	2	2
Coffee bean hopper capacity (Kg) Fassungsvermögen Kaffeebohnenbehälter (Kg)	2 x 0,65	2 x 0,65
Solubles hopper capacity (Kg) Fassungsvermögen Pulverbehälter (Kg)	-	1 x 1,5
Coffee group diameter (mm) Durchmesser Brühkammer (mm)	38 o 46	38 o 46
Solubles mixer / Pulverdosierer	-	1
Manual Steam wand / Manueller Dampfzange	1	1
No-coffee sensor	-	-
Spout / Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	Manual / Manuell	Manual / Manuell
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN		
Dimensions L x D x H (mm) Abmessungen Breite x Tiefe x Höhe (mm)	350 x 605 x 715	350 x 605 x 715
Weight (Kg) / Gewicht (Kg)	49	49
Installed power at Nennleistung Netzanschluss bei	220-240 V - 50 Hz	2700 - 3100 13A
	220 V - 60 Hz	2700 - 3100 13A
OPTIONAL / OPTIONNEL		
Coffee hopper extension (up to 1,6 Kg) Kaffeetrichter verlängerung (bis zu 1,6 Kg)	✓	✓
Soluble hopper extension (up to 2,9 Kg) Erweiterung für Pulverbehälter (bis zu 2,9 Kg)	-	✓
Kit Milk Foam / Kit Milchschaum	✓	✓
Kit Milk Circuit Cleaning - Fridge undercounter Kit Milchreinigung bei Untertheckenkühler	✓	✓
CSI/CCI Cable / CSI/CCI Kabel	✓	✓





LAC



Gruppo Cimbali S.p.A.

Via Manzoni, 17
20082 Binasco (MI) - Italy
Tel. +39 02 90 04 91



[CIMALI.COM/BEAUTIFULLY-AUTOMATED](https://www.cimbali.com/beautifully-automated)



[CIMALI_OFFICIAL](https://www.instagram.com/cimbali_official)



[CIMALIOFFICIAL](https://www.facebook.com/cimbaliofficial)